7) NIP z danych partnera biznesowego z kodu podatku zdefiniowanego parametrem BP_CHECK_ID2 (standardowo PL2).

5. Instalacja serwera Transfer Engine (opcja)

¦ ø l·∃ l·H {ű l·yŘ l·№Ř2ø2 LJ№2Řdz]ű NIP CKŜŎ]Ŝ№ ø {AP ŏDŎÎè ăλť ōŜÎLJ2Ť№ŜŘyλ2 Î dzăŏdz∃D *BCC NIP Checker* (np. poprzez serwer proxyú¢ ² ű l·]λY LJ№ÎèLJ l·Ř]dz Řfl· ŘÎλ l·ŏ l·yλ l· NIP Checkera nie jest potrzebny serwer ¢№ l·yã₮Ŝ№ Ey∃λyŝ¢ M2ðfλøŜ ?Šaű ?ŜŘyl·] øè]2№Îèăú l·yλŜ LJ2ŏDŎÎŜyλ l· Î LJ2Ť№ŜŘyλÔúøŜY ăŜ№øŜ№ l· ¢№ l·yã₮Ŝ№ Ey∃λyŝ óăŜ№øŜ№ yl·LJλă l·yè ø ?ť Î è]dz JA±AΣ øè]2№Îèăúèø l·yè ø №2Îøλ D Î l·yλdz JPK ¢№ l·yã₮Ŝ№ú¢ ¢Ŝ∃2 LJ№ÎèLJ l·Ř]dz Ř2úèŏÎè yλyλŜ?ăÎè №2ÎŘÎλ l·ŏY